

# SQL:

DB2 » Truncate – 1/4 ^ æ § < æ – 1/4 % o ã • ã • ã , Š ã • 3/4 ã • TM ã • < i 1/4 Y

TRUNCATE ã • ã f - ã , ° ã , ' æ ) , ã • ã š ã • « é « ~ é Y ã • « ã f t ã f 1/4 ã f - ã f « ã , ' ç © ã • « ã • TM ã , ã , 1 ã f t ã f 1/4 ã f ^ ã f j ã f 3 ã f ã f ^ ã • § ã • TM ã € ,

## DB2

v9.7 ã • ã , % o TRUNCATE ã , 1 ã f t ã f 1/4 ã f ^ ã f j ã f 3 ã f ^ ã • Ç è ç 1/2 Š ã • ã , Ç ã • 3/4 ã • — ã • Y ã € , TRUNCATE ã , 1 ã f t ã f 1/4 ã f ^ ã f j ã f 3 ã f ^ ã , ã 1/2 ç " ã • TM ã , ã • « ã • DB2\_COMPATIBILITY\_VECTOR ã f - ã , ã , 1 ã f ^ ã f ã ã % o æ • ° ã • § 8 ç ã ç ) © ã • ã f " ã f ã f ^ ã , 1 ã • « ã • TM ã , ã ç ... è ! ã • Ç ã • ã , Š ã • 3/4 ã • TM ã € ,

- [TRUNCATE ã , 1 ã f t ã f 1/4 ã f ^ ã f j ã f 3 ã f ^](#)
- [DB2\\_COMPATIBILITY\\_VECTOR ã f - ã , ã , 1 ã f ^ ã f ã ã % o æ • °](#)

V9.5 ã » ¥ ã % o ã • « ã • TRUNCATE ã • ã , ã • t æ § < æ – t ã • ã , ã , Š ã • 3/4 ã • ã , " ã • Ç ã € ã , ç è ã • ã • © ã • ã j ã , % o ã • ã • Ç ã • ã • 1 ã • 3 ã • § ã • Ç ã • ã • Ç ã • ã • t ã , ' è j Ç ã • ã • 3/4 ã • TM ã € ,

1) ã , µ ã , ã ã , ° ã f ã ã , ã ã f ^ ã • ã f ã ã , j ã , ã ã f « ã , [IMPORT](#) ã • TM ã , ç i 1/4 ^ /dev/null ã , , Windows ã • ã • NUL ã • ã • © )

2) [ALTER TABLE](#) ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY WITH EMPTY TABLE

é € š ã , ã • i 1/4 i 1/4 % o ã • Ç ã • Ž ã • ¥ ã • § ã • TM ã € ,

Q&A ID: #1032

ã 1/2 ç æ • è € ... : : lsh

æ ç ç µ , æ ' æ - ° : 2009-12-26 12:07